



MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 47617/2022

LICITANET

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 032/2023 referente à Aquisição de equipamentos para academia de Ginástica ao Ar Livre nas Praças do Município de Cabo Frio/RJ, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - 50.937.669/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	18.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.300,00	R\$ 23.400,00	R\$ 2.574,67	R\$ 46.344,06	49,5080 %	R\$ 1.274,67
<p>Descrição: PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL, PEITORAL DUPLO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2 X 3,75 MM, 2 X 2 MM, 2 X 3 MM, 1 1/2 X 3 MM, 1 1/2 X 1,50 MM, 1 X 1,50 MM. BARRA REDONDA 1 1/2. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35MM, 4,75MM, 3MM. CHAPA CORTADA A LASER. BARRA CHATA 3/16 X 1 1/2. TUBO DE AÇO SCHEDULE 80 (60,30X49,22) E HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 1/2. E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-EN. PEITORAL DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2 X 3,75 MM, 2 X 2MM, 2 X 3MM, 2 X 5,5 MM, 1 1/2 X 2 MM, 1 1/2 X 1,50 MM, 1 X 1,50 MM; ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 114MM COM NO MÍNIMO 7MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2MM, 1/8, 3/16, 1/4. HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 1/2 E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER.</p>										
2	12.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 1.781,58	R\$ 21.378,96	60,7090 %	R\$ 1.081,58
<p>Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. EM AÇO CARBONO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO DE DIÂMETRO 1/2 E 3/4. ESPESSURA DO AÇO DE 2MM A 3MM, APOIO PARA AS MÃOS EM ESFERAS DE BAQUELITE. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT - NBR10443/2008 E NBR11003/2009), TAMPÕES EM AÇO DE CARBONO PARA PROTEÇÃO, ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO-TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES), ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO GALVANIZADO.</p>										
3	12.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 2.276,11	R\$ 27.313,32	34,0980 %	R\$ 776,11
<p>Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI.</p>										
4	18.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 2.097,38	R\$ 37.752,84	28,4822 %	R\$ 597,38
<p>Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI.</p>										
5	6.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 3.517,08	R\$ 21.102,48	37,4481 %	R\$ 1.317,08
<p>Descrição: MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES. MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES - FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2 X 2MM, 2 X 2MM, 1 1/2 X 3MM, 1 1/2 X 1,50MM, 1 X 1,50MM, 1 X 3,00, 1 X 1,20, OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA 1/4. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM, 6,35MM, 4,75MM, 3MM, 1,90MM, BARRA CHATA 3/16 X 1 1/2, 1/8 X 1. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIV, MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS OU SIMILAR SENDO: 1)FLEXOR DE PERNAS; 2)EXTENSOR DE PERNAS; 3)SUPINO RETO SENTADO; 4)SUPINO INCLINADO SENTADO; 5)ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6)TWISTER SENTADO. FUNÇÃO FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO PRODUTO CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE - FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2 X 2 MM, 1 X 11,50, 2 X 2MM, 1 1/2 X 3MM, 1X1,50 MM, 1 1/2 X 1,50 MM, OBLONGO DE NO MÍNIMO 20X50X1,50, MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES.</p>										
6	12.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.290,00	R\$ 15.480,00	R\$ 3.518,69	R\$ 42.224,28	63,3386 %	R\$ 2.228,69
<p>Descrição: APARELHO GINÁSTICA, FORMATO ELÍPTICO, TIPO TRANSPORT, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RODAS, REGULAGEM PASSADAS.</p>										
7	12.00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.590,00	R\$ 19.080,00	R\$ 2.491,67	R\$ 29.900,04	38,1873 %	R\$ 901,67
<p>Descrição: ABDOMINAL DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2 X 3,75MM, 2 X 2MM, 1 1/2 X 1,50MM, 1 X 1,50MM. OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 1/2 X 1 1/2. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MM X 3/16. CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 1/2. E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3 8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIV, APARELHO GINÁSTICA, ABDOMINAL DUPLO.</p>										

Alexandre de Almeida Gonçalves

Matricula: 20130806

42617/22 521
2

Subtotal Adjudicado:	R\$ 124.560,00	Subtotal Orçado:	R\$ 226.015,98	Economia %:	44,8888 %	Economia R\$:	101.455,98
----------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	-----------	---------------	------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 124.560,00	R\$ 226.015,98	44,8888 %	101.455,98

Cabo Frio - Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2023

ALEXANDRE DE ALMEIDA GONCALVES
Pregoeiro(a)

Alexandre de Almeida Gonçalves

Matricula: 20130806



47617/22 522
8

MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 47617/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretária de Turismo, Esporte e Lazer, HOMOLOGA nos termos do Inscrito VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de equipamentos para academia de Ginástica ao Ar Livre nas Praças do Município de Cabo Frio/RJ*

Fornecedor : SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - 50.937.669/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	18,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.300,00	R\$ 23.400,00	R\$ 2.574,67	R\$ 46.344,06	49,51	R\$ 1.274,67
<p>Descrição: PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. PEITORAL DUPLO, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/4 X 3,75 MM; 2 X 2 MM, 2 X 3 MM, 1/2 X 3 MM, 1/2 X 1,50 MM, 1 X 1,50 MM. BARRA REDONDA 1/4. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35MM, 4,75MM, 3MM. CHAPA CORTADA A LASER. BARRA CHATA 3/16 X 1/4. TUBO DE AÇO SCHEDULE 80 (60,30X49,22) E HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1/4. E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-EN, PEITORAL DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/4 X 3,75 MM; 2 X 2MM, 2 X 3MM, 2 X 5,5 MM. 1/2 X 2 MM, 1/2 X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM; ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 114MM COM NO MÍNIMO 7MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2MM, 1/8, 3/16, 1/4. HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1/4 E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER.</p>										
2	12,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	R\$ 1.781,58	R\$ 21.378,56	60,71	R\$ 1.081,58
<p>Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. EM AÇO CARBONO, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO DE DIÂMETRO 1/2 E 3/4. ESPESSURA DO AÇO DE 2MM A 3MM, APOIO PARA AS MÃOS EM ESFERAS DE BAQUELITE, PINTURA ELETROSTÁTICA À PO DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIÉSTER (CONFORME ABNT - NBR10443/2008 E NBR11003/2009), TAMPÕES EM AÇO DE CARBONO PARA PROTEÇÃO, ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICAÇÃO DOS MUSCULOS TRABALHADOS, PORCAS TIPO PARLOCK AUTO-TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES); ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO GALVANIZADO.</p>										
3	12,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 2.276,11	R\$ 27.313,32	34,10	R\$ 776,11
<p>Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPOXI.</p>										
4	18,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 2.097,38	R\$ 37.752,84	28,48	R\$ 597,38
<p>Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPOXI.</p>										
5	6,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 3.517,08	R\$ 21.102,48	37,45	R\$ 1.317,08
<p>Descrição: MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES, MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES - FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4 X 2MM; 2 X 2MM; 1 1/2 X 3MM; 1 1/2 X 1,50MM; 1 X 1,50MM; 1 X 3,00; 1 X 1,20; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA 1/4. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM, 6,35MM, 4,75MM; 3MM; 1,90MM; BARRA CHATA 3/16 X 1/4; 1/8 X 1/4. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA, MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS OU SIMILAR SENDO: 1)FLEXOR DE PERNAS, 2)EXTENSOR DE PERNAS, 3)SUPINO RETO SENTADO, 4)SUPINO INCLINADO SENTADO, 5)ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6)TWISTER SENTADO, FUNÇÃO FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO PRODUTO. CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE - FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4 X 2 MM; 1 X 11,50, 2 X 2MM, 1 1/2 X 3MM, 1 X 1,50 MM, 1 1/2 X 1,50 MM, OBLONGO DE NO MÍNIMO 20X50X1,50, MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES.</p>										
6	12,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.290,00	R\$ 15.480,00	R\$ 3.518,69	R\$ 42.224,28	63,34	R\$ 2.228,69
<p>Descrição: APARELHO GINÁSTICA, FORMATO ELÍPTICO, TIPO TRANSPORT, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RODAS, REGULAGEM PASSADAS.</p>										
7	12,00	unid	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 1.590,00	R\$ 19.080,00	R\$ 2.491,67	R\$ 29.900,04	36,19	R\$ 901,67
<p>Descrição: ABDOMINAL DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/4 X 3,75MM; 2 X 2MM; 1 1/2 X 1,50 MM; 1 X 1,50MM. OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 1/4 X 1/4. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MM X 3/16. CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1/4. E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8. HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3/4 COM ACABAMENTO ESFÉRICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA, APARELHO GINÁSTICA, ABDOMINAL DUPLO.</p>										
					Subtotal Adjudicado R\$ 124.580,00	Subtotal Orçado R\$ 228.015,98		44,8888 %	R\$ 101.455,98	


47617/22 523
8

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
RS 124.560,00	RS 226.015,98	44,8888 %	101.455,98

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cabo Frio-RJ, 24 de Novembro de 2023


PAULA PINHEIRO DE FARIA
Secretária de Turismo, Esporte e Lazer