



MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 12929/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretária Municipal de Educação, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de itens de linha branca, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, através do Sistema de Registro de Preços, com objetivo de suprir as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, os Centros de Atendimento Pedagógico e prédios da Secretaria Municipal de Educação (SEME).*

Fornecedor : LP RECURSOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - 52.888.770/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	68,00	UNID	OSTER BOWL	OSTER BOWL	R\$ 1.743,00	R\$ 118.524,00	R\$ 2.238,75	R\$ 152.235,00	22,14	R\$ 495,75

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% 11.3 Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).

2	22,00	UNID	OSTER BOWL	OSTER BOWL	R\$ 1.743,00	R\$ 38.346,00	R\$ 2.238,75	R\$ 49.252,50	22,14	R\$ 495,75
---	-------	------	------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	------------

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% 11.3 Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).

7	90,00	UNID	EVITRA	EVITRA	R\$ 460,84	R\$ 41.475,60	R\$ 485,10	R\$ 43.659,00	5,00	R\$ 24,26
---	-------	------	--------	--------	------------	---------------	------------	---------------	------	-----------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Liquidificador industrial de 4 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

8	90,00	UNID	JL COLOMBO	JL COLOMBO	R\$ 570,00	R\$ 51.300,00	R\$ 651,21	R\$ 58.608,90	12,47	R\$ 81,21
---	-------	------	------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L - Liquidificador industrial de 6 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Subtotal Adjudicado R\$ 798.951,22	Subtotal Orçado: R\$ 946.155,60	15,5581 %	R\$ 147.204,38
------------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
18	90,00	UNID	PHILCO	PHILCO	R\$ 690,00	R\$ 62.100,00	R\$ 775,06	R\$ 69.755,40	10,97	R\$ 85,06

Descrição: MICRO-ONDAS 42 L - Forno de microondas com capacidade para 42 litros – Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n.º174, de 10 de abril de 2012. Eficiência Energética – Classe A (maior ou igual a 54%). Isolamento - Classe I - Volume útil mínimo de 42 litros, Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP

22	68,00	UNID	**	**	R\$ 907,00	R\$ 61.676,00	R\$ 999,00	R\$ 67.932,00	9,20	R\$ 92,00
----	-------	------	----	----	------------	------------------	---------------	------------------	------	-----------

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 300kg - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 300kg. Balança industrial com capacidade de 300 kg. Display de Led vermelho de alto brilho. Informações técnicas: Balança Digital Eletrônica. Unidades de medida: Quilos. Capacidade: 300 kg. Graduação: 100 kg. Material: Indicador ABS, estrutura aço carbono, bandeja inox 430. Certificação do INMETRO; aprovado pela Portaria 162/04; Classe de Exatidão III. Voltagem: Bivolt; Consumo aproximado de energia: 15W. Peso aproximado: 12 kg. Dimensões aproximadas do produto: Largura 50 cm; Altura 15 cm; Profundidade 50 cm. Itens inclusos: 01 Balança e 01 Carregador. Garantia mínima de 3 meses após a entrega.

23	22,00	UNID	**	**	R\$ 907,00	R\$ 19.954,00	R\$ 999,00	R\$ 21.978,00	9,20	R\$ 92,00
----	-------	------	----	----	------------	------------------	---------------	------------------	------	-----------

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 300kg - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 300kg. Balança industrial com capacidade de 300 kg. Display de Led vermelho de alto brilho. Informações técnicas: Balança Digital Eletrônica. Unidades de medida: Quilos. Capacidade: 300 kg. Graduação: 100 kg. Material: Indicador ABS, estrutura aço carbono, bandeja inox 430. Certificação do INMETRO; aprovado pela Portaria 162/04; Classe de Exatidão III. Voltagem: Bivolt; Consumo aproximado de energia: 15W. Peso aproximado: 12 kg. Dimensões aproximadas do produto: Largura 50 cm; Altura 15 cm; Profundidade 50 cm. Itens inclusos: 01 Balança e 01 Carregador. Garantia mínima de 3 meses após a entrega.

24	90,00	UNID	PROFISSIONAL WECK	PROFISSIONAL WECK	R\$ 38,72	R\$ 3.484,80	R\$ 40,76	R\$ 3.668,40	5,00	R\$ 2,04
----	-------	------	----------------------	----------------------	-----------	--------------	-----------	-----------------	------	----------

Descrição: BALANÇA PORTÁTIL EM AÇO INOX com capacidade de 1g a 6kg com capacidade de 1g a 6kg - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 1g a 6kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994.

27	68,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 102.000,00	R\$ 1.949,22	R\$ 132.546,96	23,04	R\$ 449,22
----	-------	------	------------	------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------	------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO - Fogão industrial central em aço com 6 bocas 40X40 sem forno, com torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.

28	22,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.851,75	R\$ 40.738,50	R\$ 1.949,22	R\$ 42.882,84	5,00	R\$ 97,47
----	-------	------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	------------------	------	-----------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO - Fogão industrial central em aço com 6 bocas 40X40 sem forno, com torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.

29	68,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.550,00	R\$ 105.400,00	R\$ 2.082,07	R\$ 141.580,76	25,55	R\$ 532,07
----	-------	------	------------	------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------	------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - Fogão industrial 4 bocas 40X40, com forno, dotado de torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.

30	22,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.977,96	R\$ 43.515,12	R\$ 2.082,07	R\$ 45.805,54	5,00	R\$ 104,11
----	-------	------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	------------------	------	------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - Fogão industrial 4 bocas 40X40, com forno, dotado de torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.

Subtotal Adjudicado R\$ 798.951,22	Subtotal Orçado: R\$	15,5581	R\$
	946.155,60	%	147.204,38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
31	68,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.227,08	R\$ 83.441,44	R\$ 1.291,67	R\$ 87.833,56	5,00	R\$ 64,59
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO - Fogão industrial 4 bocas 40X40, sem forno, dotado de torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.										
32	22,00	UNID	CRISTALAÇO	CRISTALAÇO	R\$ 1.227,08	R\$ 26.995,76	R\$ 1.291,67	R\$ 28.416,74	5,00	R\$ 64,59
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO - Fogão industrial 4 bocas 40X40, sem forno, dotado de torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca.										
Subtotal Adjudicado R\$ 798.951,22						Subtotal Orçado: R\$ 946.155,60		15,5581 %		R\$ 147.204,38

Fornecedor : GISELLE BRUM BOUTIQUE LTDA - 18.459.930/0001-73

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	68,00	UNID	MANA	BPM 6 PLUS	R\$ 1.900,00	R\$ 129.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 164.560,00	21,48	R\$ 520,00
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 6I - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 6 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 6 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).										
4	22,00	UNID	MANA	BPM 6 PLUS	R\$ 1.900,00	R\$ 41.800,00	R\$ 2.420,00	R\$ 53.240,00	21,48	R\$ 520,00
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 6I - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 6 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 6 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).										
5	68,00	UNID	MANA	BPM 12 PLUS	R\$ 3.146,00	R\$ 213.928,00	R\$ 3.803,95	R\$ 258.668,60	17,29	R\$ 657,95
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 12I - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 12 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 12 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).										
6	22,00	UNID	MANA	BPM 12 PLUS	R\$ 3.146,00	R\$ 69.212,00	R\$ 3.803,95	R\$ 83.686,90	17,29	R\$ 657,95
Subtotal Adjudicado R\$ 624.300,00						Subtotal Orçado: R\$ 779.099,40		19,8690 %		R\$ 154.799,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 12l - Batedeira Elétrica Planetária semi industrial. Com capacidade para 12 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 12 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).										
9	90,00	UNID	COLOMBO	1254	R\$ 650,00	R\$ 58.500,00	R\$ 750,70	R\$ 67.563,00	13,41	R\$ 100,70
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - Liquidificador industrial de 10 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos										
10	68,00	UNID	ITAJOBII	66 LT	R\$ 549,00	R\$ 37.332,00	R\$ 735,90	R\$ 50.041,20	25,39	R\$ 186,90
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 66L - Capacidade: 66, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama".										
11	22,00	UNID	ITAJOBI	66 LT	R\$ 549,00	R\$ 12.078,00	R\$ 735,90	R\$ 16.189,80	25,39	R\$ 186,90
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 66L - Capacidade: 66, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama".										
12	68,00	UNID	ITAJOBI	87 LT	R\$ 663,00	R\$ 45.084,00	R\$ 914,01	R\$ 62.152,68	27,46	R\$ 251,01
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 85/87L - Capacidade: 85 a 87 litros, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama".										
13	22,00	UNID	ITAJOBI	87 LT	R\$ 663,00	R\$ 14.586,00	R\$ 914,01	R\$ 20.108,22	27,46	R\$ 251,01
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 85/87L - Capacidade: 85 a 87 litros, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama".										
47	3,00	UNID	MARCHESONI	8LT	R\$ 860,00	R\$ 2.580,00	R\$ 963,00	R\$ 2.889,00	10,69	R\$ 103,00
Descrição: CAFETEIRA INDUSTRIAL - Cafeteira Industrial Tradicional; Capacidade de 8 litros, consumo: 1300W/1,30W/h;127V; dimensões do produto: (C x L x A): 29 x 36 x 73 (cm); bojos em aço inoxidável 304, pés com sapatas antiderrapantes; torneiras com visor de nível para água e café; resistência tubular e termostato regulável de 10°C a 120 °C; aquecimento em "banho maria"; produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 371 de 2009; garantia de 12 meses.										
Subtotal Adjudicado R\$ 624.300,00							Subtotal Orçado: R\$ 779.099,40		19,8690 %	R\$ 154.799,40


Fornecedor : SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - 46.344.050/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	68,00	UNID	Mister	Mister	R\$ 1.390,00	R\$ 94.520,00	R\$ 1.970,00	R\$ 133.960,00	29,44	R\$ 580,00
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 150L - Forno Industrial A Gás 150 Lts com Cavalete e Tampa de Vidro. Capacidade: 150 litros, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama"										
15	22,00	UNID	Mister	Mister	R\$ 1.390,00	R\$ 30.580,00	R\$ 1.970,00	R\$ 43.340,00	29,44	R\$ 580,00
Descrição: FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE 150L - Forno Industrial A Gás 150 Lts com Cavalete e Tampa de Vidro. Capacidade: 150 litros, com cavalete, Alimentação: Gás GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro de abertura integral, e com queimador dotado de dispositivo "supervisor de chama"										
16	90,00	UNID	AGRATTO	AMIC	R\$ 610,00	R\$ 54.900,00	R\$ 680,72	R\$ 61.264,80	10,38	R\$ 70,72
Descrição: MICRO-ONDAS 32L - Forno de microondas com capacidade para 32 litros – Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n.º174, de 10 de abril de 2012. Eficiência Energética – Classe A (maior ou igual a 54%). Isolamento - Classe I - Volume útil mínimo de 32 litros, Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré- programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO										
25	68,00	UNID	Mister	Mister	R\$ 2.490,00	R\$ 169.320,00	R\$ 2.962,39	R\$ 201.442,52	15,94	R\$ 472,39
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - Fogão industrial central em aço com 6 bocas 40X40 com forno, com torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca										
26	22,00	UNID	Mister	Mister	R\$ 2.490,00	R\$ 54.780,00	R\$ 2.962,39	R\$ 65.172,58	15,94	R\$ 472,39
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - Fogão industrial central em aço com 6 bocas 40X40 com forno, com torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Na cor branca										
48	90,00	UNID	METAL FERREIRA	MFEI-P3L	R\$ 235,00	R\$ 21.150,00	R\$ 248,00	R\$ 22.320,00	5,24	R\$ 13,00
Descrição: ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS INOX 3 LITROS - Esprededor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em aço inox. Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220v (Bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.										
Subtotal Adjudicado R\$ 425.250,00							Subtotal Orçado: R\$ 527.499,90		19,3838 %	R\$ 102.249,90

Fornecedor : PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
17	90,00	UNID	ELECTROLUX	ME36B	R\$ 640,00	R\$ 57.600,00	R\$ 829,00	R\$ 74.610,00	22,79	R\$ 189,00
Subtotal Adjudicado R\$ 1.411.902,90							Subtotal Orçado: R\$ 1.655.609,40		14,7200 %	R\$ 243.706,50

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: MICRO-ONDAS 36L - Forno de microondas com capacidade para 36 litros – Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n.º174, de 10 de abril de 2012. Eficiência Energética – Classe A (maior ou igual a 54%). Isolamento - Classe I - Volume útil mínimo de 36 litros, Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré- programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou teclada abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. oltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO.</p>										
19	90,00	UNID	LIBELL	MASTER CGA	R\$ 588,00	R\$ 52.920,00	R\$ 661,20	R\$ 59.508,00	11,07	R\$ 73,20
<p>Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO - Bebedouro de coluna refrigerado por compressor, 3,5 litros/hora de água gelada; termostato frontal para controle gradual de temperatura entre 5°C e 15°C. Informações técnicas: Tipo de bebedouro Coluna. Níveis de temperatura: temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C. Tipo de água Natural e gelada. Capacidade Reservatório água gelada: 1,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Torneiras individuais: Natural e Gelada. Bandeja de água removível. Alças laterais. Gás R134a. Potência 97 Watts. Voltagem 110v/127v. Consumo aproximado de energia 14,4 kWh/mês. Material: Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado. Cor: Branco e Cinza. Sistema eletrônico de refrigeração. Refrigeração por compressor. Selo do INMETRO BRA 14/02090. Peso aproximado do produto 12 kg. Dimensões aproximadas do produto: Largura 32,5 cm. Altura 100,5 cm. Profundidade 31,5 cm. Garantia mínima de 3 meses após a entrega.</p>										
20	68,00	UNID	KNOX	KX10	R\$ 1.930,00	R\$ 131.240,00	R\$ 2.264,37	R\$ 153.977,16	14,76	R\$ 334,37
<p>Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L - Bebedouro em aço Inox com água filtrada e gelada, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Capacidade de 100 litros, 3 torneiras, Isolamento em EPS - Reservatório em PP (Polipropileno) - Revestimento externo em Inox 430 - Base injetada - Aparador com dreno em Inox 430 - Serpentina interna em aço inox - Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Certificado pelo Inmetro portaria 344.</p>										
21	22,00	UNID	KNOX	KX10	R\$ 1.930,00	R\$ 42.460,00	R\$ 2.264,37	R\$ 49.816,14	14,76	R\$ 334,37
<p>Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L - Bebedouro em aço Inox com água filtrada e gelada, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Capacidade de 100 litros, 3 torneiras, Isolamento em EPS - Reservatório em PP (Polipropileno) - Revestimento externo em Inox 430 - Base injetada - Aparador com dreno em Inox 430 - Serpentina interna em aço inox - Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Certificado pelo Inmetro portaria 344.</p>										
33	68,00	UNID	ELECTROLUX	H330	R\$ 2.079,24	R\$ 141.388,32	R\$ 2.399,20	R\$ 163.145,60	13,33	R\$ 319,96
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL 305L/310IL COM 1 TAMPAS - Freezer horizontal, com capacidade de 305 a 310 litros, com 1 tampa. Freezer tipo monobloco revestido interna e externamente em chapa de aço pintada em pó na cor branca. Isolamento interno em espuma de poliuretano injetado. Com fechadura. Dimensões aproximadas de: 915mm x 1055mm x 763mm. 110v ou bivolt.</p>										
34	22,00	UNID	ELECTROLUX	H330	R\$ 2.079,24	R\$ 45.743,28	R\$ 2.399,20	R\$ 52.782,40	13,33	R\$ 319,96
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL 305L/310IL COM 1 TAMPAS - Freezer horizontal, com capacidade de 305 a 310 litros, com 1 tampa. Freezer tipo monobloco revestido interna e externamente em chapa de aço pintada em pó na cor branca. Isolamento interno em espuma de poliuretano injetado. Com fechadura. Dimensões aproximadas de: 915mm x 1055mm x 763mm. 110v ou bivolt.</p>										
35	68,00	UNID	ELECTROLUX	H550	R\$ 3.108,00	R\$ 211.344,00	R\$ 3.482,39	R\$ 236.802,52	10,75	R\$ 374,39
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL 477L/513L COM 2 TAMPAS - Freezer horizontal, com capacidade de 477 a 513 litros, com 2 tampas. Freezer tipo monobloco revestido interna e externamente em chapa de aço pintada em pó na cor branca. Isolamento interno em espuma de poliuretano injetado. Com fechadura. Dimensões aproximadas de: 915mm x 1555mm x 763mm. 110v ou bivolt.</p>										
36	22,00	UNID	ELECTROLUX	H550	R\$ 3.108,00	R\$ 68.376,00	R\$ 3.482,39	R\$ 76.612,58	10,75	R\$ 374,39
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL 477L/513L COM 2 TAMPAS - Freezer horizontal, com capacidade de 477 a 513 litros, com 2 tampas. Freezer tipo monobloco revestido interna e externamente em chapa de aço pintada em pó na cor branca. Isolamento interno em espuma de poliuretano injetado. Com fechadura. Dimensões aproximadas de: 915mm x 1555mm x 763mm. 110v ou bivolt.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 1.411.902,90						Subtotal Orçado: R\$ 1.655.609,40		14,7200 %	R\$ 243.706,50	



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
37	68,00	UNID	CONTINENTAL	TC56	R\$ 2.952,57	R\$ 200.774,76	R\$ 3.318,50	R\$ 225.658,00	11,02	R\$ 365,93
<p>Descrição: REFRIGERADOR 451L/459L DUPLEX - Refrigerador Vertical duplex com sistema de refrigeração frost free, com capacidade total mínima de 451 litros. Material externo tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática (a pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetável. Voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006.</p>										
38	22,00	UNID	CONTINENTAL	TC56	R\$ 2.952,57	R\$ 64.956,54	R\$ 3.318,50	R\$ 73.007,00	11,02	R\$ 365,93
<p>Descrição: REFRIGERADOR 451L/459L DUPLEX - Refrigerador Vertical duplex com sistema de refrigeração frost free, com capacidade total mínima de 451 litros. Material externo tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática (a pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetável. Voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006.</p>										
39	68,00	UNID	CONSUL	CRA30	R\$ 1.550,00	R\$ 105.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 136.000,00	22,50	R\$ 450,00
<p>Descrição: REFRIGERADOR 240L 1 PORTA - Refrigerador com 1 porta, capacidade mínima de 240 litros, com controle de temperatura, iluminação interna. Material externo tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática (a pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetável. Voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006.</p>										
40	22,00	UNID	CONSUL	CRA30	R\$ 1.550,00	R\$ 34.100,00	R\$ 2.000,00	R\$ 44.000,00	22,50	R\$ 450,00
<p>Descrição: REFRIGERADOR 240L 1 PORTA - Refrigerador com 1 porta, capacidade mínima de 240 litros, com controle de temperatura, iluminação interna. Material externo tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática (a pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetável. Voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006.</p>										
41	68,00	UNID	ELECTROLUX	LED17	R\$ 1.970,00	R\$ 133.960,00	R\$ 2.298,50	R\$ 156.298,00	14,29	R\$ 328,50
<p>Descrição: LAVADORA DE ROUPAS 15KG - Máquina de lavar roupas, tipo automática, cor branca, capacidade 15 Kg de roupas, com as funções: lavagem rápida, turbo, enxágue, centrifugação. Dispenser para sabão, alvejante, amaciante. Mínimo de 5 níveis de água. Alças laterais para transporte, painel de controle mecânico, cesto em polipropileno especial. Velocidade aproximada de centrifugação: 760 RPM. Voltagem: 110v ou bivolt.</p>										
42	22,00	UNID	ELECTROLUX	LED17	R\$ 1.970,00	R\$ 43.340,00	R\$ 2.298,50	R\$ 50.567,00	14,29	R\$ 328,50
<p>Descrição: LAVADORA DE ROUPAS 15KG - Máquina de lavar roupas, tipo automática, cor branca, capacidade 15 Kg de roupas, com as funções: lavagem rápida, turbo, enxágue, centrifugação. Dispenser para sabão, alvejante, amaciante. Mínimo de 5 níveis de água. Alças laterais para transporte, painel de controle mecânico, cesto em polipropileno especial. Velocidade aproximada de centrifugação: 760 RPM. Voltagem: 110v ou bivolt.</p>										
45	68,00	UNID	HQ	BEC-93	R\$ 870,00	R\$ 59.160,00	R\$ 1.142,50	R\$ 77.690,00	23,85	R\$ 272,50
<p>Descrição: FRIGOBAR 93L - Frigobar com capacidade mínima de 93 Litros; Cor: branca. Energy Efficiency Ratio (relação de eficiência energética) A. Frequência de operação do aparelho: 60 Hz. Gás Refrigerante R600A. Dimensões aproximadas: Altura: 86cm, Largura: 47,2 e Profundidade: 45. Número de Portas/Tampas: 1. Número de Prateleiras: 3. Pés niveladores: Sim. Peso: 22,1 kg Prateleiras em vidro e prateleiras para PETS. Voltagem: 127v. Garantia mínima de 12 Meses.</p>										
46	22,00	UNID	HQ	BEC-93	R\$ 870,00	R\$ 19.140,00	R\$ 1.142,50	R\$ 25.135,00	23,85	R\$ 272,50
Subtotal Adjudicado R\$ 1.411.902,90						Subtotal Orçado: R\$ 1.655.609,40		14,7200 %	R\$ 243.706,50	

PROC n° 12929/24
 Fls 2350
 RUBRICA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: FRIGOBAR 93L - Frigobar com capacidade mínima de 93 Litros; Cor: branca. Energy Efficiency Ratio (relação de eficiência energética) A. Frequência de operação do aparelho: 60 Hz. Gás Refrigerante R600A. Dimensões aproximadas: Altura: 86cm, Largura: 47,2 e Profundidade: 45. Número de Portas/Tampas: 1. Número de Prateleiras: 3. Pés niveladores: Sim. Peso: 22,1 kg Prateleiras em vidro e prateleiras para PETS. Voltagem: 127v. Garantia mínima de 12 Meses.										
						Subtotal Adjudicado R\$ 1.411.902,90	Subtotal Orçado: R\$ 1.655.609,40		14,7200 %	R\$ 243.706,50

Fornecedor : CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA - 42.753.718/0001-07

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
43	68,00	UNID	MIDEA	MD100A112/WW	R\$ 1.569,00	R\$ 106.692,00	R\$ 2.283,39	R\$ 155.270,52	31,28 %	R\$ 714,39

Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10KG - Secadora de Roupas, tipo automática, cor branca, capacidade de no mínimo 10 Kg de roupas, com pelo menos 6 programas de secagem divididos de acordo com o tempo de secagem, tipo de tecido e quantidade de roupa. Potência de no mínimo 2000 Watts. Alças laterais para transporte, painel de controle mecânico, e cesto de aço inox. Temperatura máxima do Ciclo Delicado em 45° C e máxima do Ciclo Normal em 60° C. Voltagem: 110v ou bivolt

44	22,00	UNID	MIDEA	MD100A112/WW	R\$ 1.569,00	R\$ 34.518,00	R\$ 2.283,39	R\$ 50.234,58	31,28 %	R\$ 714,39
----	-------	------	-------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------	------------

Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10KG - Secadora de Roupas, tipo automática, cor branca, capacidade de no mínimo 10 Kg de roupas, com pelo menos 6 programas de secagem divididos de acordo com o tempo de secagem, tipo de tecido e quantidade de roupa. Potência de no mínimo 2000 Watts. Alças laterais para transporte, painel de controle mecânico, e cesto de aço inox. Temperatura máxima do Ciclo Delicado em 45° C e máxima do Ciclo Normal em 60° C. Voltagem: 110v ou bivolt

						Subtotal Adjudicado R\$ 141.210,00	Subtotal Orçado: R\$ 205.505,10		31,2863 %	R\$ 64.295,10
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 3.401.614,12	R\$ 4.113.869,40	17,3135 %	712.255,28

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cabo Frio-RJ , 28 de Junho de 2024

REJANE JORGE DA SILVA
 Secretária Municipal de Educação

Rejane Jorge da Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria n° 31, de 02 de janeiro de 2024