



MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 26122/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário Municipal de Administração, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL**.

Fornecedor : **AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA - 09.176.323/0001-05**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	5.977,00	UNID	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO/BOMBONA 20L: Água mineral sem gás acondicionada em garrafas/bombonas de 20 litros cada, com PH mínimo 7. Lacradas com tampa inviolável. COM FORNECIMENTO DO VASILHAME, EM COMODATO a medida em que são solicitados. A água mineral não deve conter fluoreto acima de 2mg/l, nos termos da RDC nº 274/2005 da ANVISA e em conformidade com as normas ABNT NBR 14222 e 14328, e conforme Portaria DNPM nº 387, de 22 de setembro de 2008.	OASIS DA SAUDE	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO/BOMBONA 20L: Água mineral sem gás acondicionada em garrafas/bombonas de 20 litros cada, com PH mínimo 7. Lacradas com tampa inviolável. COM FORNECIMENTO DO VASILHAME, EM COMODATO a medida em que são solicitados. A água mineral não deve conter fluoreto acima de 2mg/l, nos termos da RDC nº 274/2005 da ANVISA e em conformidade com as normas ABNT NBR 14222 e 14328, e conforme Portaria DNPM nº 387, de 22 de setembro de 2008.	R\$ 5,90	R\$ 35.264,30	R\$ 10,62	R\$ 63.475,74	44,44	R\$ 4,72
2	151,00	UNID	VASILHAME DE ÁGUA (GARRAFÃO) 20 LIROS, TIPO PET, RESINAS VIRGENS – Material Polietileno, policarbonato e polipropileno ou Material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013. Sobre tudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, A data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009.	H2B	VASILHAME DE ÁGUA (GARRAFÃO) 20 LIROS, TIPO PET, RESINAS VIRGENS – Material Polietileno, policarbonato e polipropileno ou Material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013. Sobre tudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, A data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009.	R\$ 15,00	R\$ 2.265,00	R\$ 25,78	R\$ 3.892,78	41,82	R\$ 10,78
3	57.379,00	UNID	ÁGUA MINERAL SEM GÁS – 500 ML: Água mineral sem gás em garrafas plásticas de 500 ml com tampas lacradas com lacre inviolável, com PH mínimo 7. Acondicionadas em fardos de no máximo 12 unidades cada. A água mineral não deve conter fluoreto acima de 2mg/l, nos termos da RDC nº 274/2005 da ANVISA.	OASIS DA SAUDE	ÁGUA MINERAL SEM GÁS – 500 ML: Água mineral sem gás em garrafas plásticas de 500 ml com tampas lacradas com lacre inviolável, com PH mínimo 7. Acondicionadas em fardos de no máximo 12 unidades cada. A água mineral não deve conter fluoreto acima de 2mg/l, nos termos da RDC nº 274/2005 da ANVISA.	R\$ 0,65	R\$ 37.296,35	R\$ 2,18	R\$ 125.086,22	70,18	R\$ 1,53
						Subtotal Adjudicado R\$ 74.825,65		Subtotal Orçado: R\$ 192.454,74		61,12%	R\$ 117.629,09

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 74.825,65	R\$ 192.454,74	61,12%	117.629,09

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cabo Frio-RJ, 02 de Setembro de 2022

GUSTAVO FECHER TEIXEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

GUSTAVO FECHER TEIXEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração - PMCF
Portaria nº 4178/2022