



MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
009/2023/SEMMURB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 41103/2022

41103/2022
441

No dia 31 de Janeiro de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ**, inscrito(a) no CNPJ 28.549.483/0001-05, com sede à n.º CEP - - Cabo Frio-RJ neste ato legalmente representado por **RUY SÉRGIO FRANÇA DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 92944809768, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI CNPJ: 09.215.908/0001-97

Representante: Juvenil Antonio de Oliveira

Telefone: (11) 4726-2674

Email: defencersp@defencer.com.br

Endereço: R MEXICO, 191 - BACACHERI, Curitiba - PR - 82510-060

Lote: 1	Quantidade: 15,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$29.760,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - MASCULINO - TAMNHO PColete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 30,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$59.520,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - MASCULINO - TAMNHO MColete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 80,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$158.720,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	----------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - MASCULINO - TAMANHO G Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Total: R\$ 396.800,00

Lote: 1	Quantidade: 35,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$69.440,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - MASCULINO - TAMANHO GG Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 10,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$19.840,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A MASCULINO - TAMANHO EG Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 5,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$9.920,00
---------	------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	--------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - FEMININO - TAMANHO P Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 20,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$39.680,00
---------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - FEMININO - TAMANHO M Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliâmidã na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Lote: 1	Quantidade: 5,00	Unidade: UNID	Marca: Blintec	Modelo: Ostensivo	Preço Unitário: R\$ 1.984,00	Valor Total: R\$9.920,00
---------	------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------------	--------------------------

Total: R\$ 396.800,00

41103122
443/15

Descrição: COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II-A - FEMININO - TAMANHO GG Colete Balístico: Colete à prova de balas, Nível III A (proteção a disparos de projéteis de arma de fogo de calibres até 9mm FMJ RN, massa do projétil 8,2g, velocidade 436m/s e .44 Magnum SJHP, massa do projétil 15,6g, velocidade 436m/s), para proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fiquem protegidas e que atenda às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, de acordo com a Norma Padrão NIJ Standard 0101.04, ou mais atualizada, e Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa, no que diz respeito às normas balísticas. Descrição do painel balístico: Painéis (frontal e dorsal) dispostos em camadas, confeccionados em materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como tecidos de fibras de para-aramida ou de polietileno, em suas diversas versões e gramaturas e outros materiais, ou pela combinação de materiais; que deverão receber tratamento de repelência à água, avaliado e aprovado pelo CAEX (Centro de Avaliações do Exército Brasileiro), proporcionando proteção para as costas, tórax e abdômen, protegendo toda a área vital. As lâminas que compõem os painéis deverão conter identificação carimbada, com numeração de série, para caso de extravio ou roubo. As medidas do painel balístico deverão obedecer aos padrões SENASP. Descrição da capa interna (invólucros): Os painéis balísticos serão recobertos por uma capa interna (invólucro impermeável) confeccionada em nylon resinado de alta qualidade, a fim de protegê-los de diversos fatores, tais como: raios UVA/B, umidade, água de chuva e suor. Descrição da capa externa: O tecido de capa externa será na composição 100% poliamida na cor azul marinho. O forro interno nas duas faces da capa deverá ser em tecido respirável do tipo aerado, 100% poliéster. As capas devem possuir regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário nas laterais abdominais com 03 tiras de velcros e sobre os ombros revestidos, com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de cada lado na parte superior (ombros). A capa externa frontal deverá conter o bordado do brasão da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio em alta definição (a arte será enviada pela GCM) posicionado na altura do peito esquerdo, abaixo do ombro. Na parte de trás, deverá ter a escrita "Guarda Civil Municipal - Cabo Frio" em serigrafia. Cada colete deverá acompanhar uma capa sobressalente.

Total: R\$ 396.800,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 31/01/2024, a contar do dia 31/01/2023.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.



RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Direitos Humanos e Segurança

Assinado de forma digital por:
Juvenil Antonio de Oliveira

DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL
09.215.908/0001-97

Dados: 31/01/2023 10:31:39